



## GTSM Scala

# 1.050 **Scala Everwood**, 200/48/76 cm  
wartungsfrei / ne nécessitant aucun entretien

# 1.051 **Scala Iroko**, 200/48/76 cm  
braun lasiert / glacis brun

# 1.052 **Scala Tanne / Sapin**, 180/48/76 cm  
druckimprägniert / autoclavé

Untergestell Stahl feuerverzinkt. Füße mit Laschen zum Aufschrauben auf Hartbelag oder Streifenfundamente.  
Châssis en acier galvanisé à chaud. Pieds avec pattes pour fixation par vis et tampon sur revêtement dur ou semelle filante.



## GTSM Via

# 1.054 **Via Iroko**, 200/60/76 cm  
braun lasiert / glacis brun

# 1.056 **Via Tanne / Sapin**, 180/60/76 cm  
druckimprägniert / autoclavé

Untergestell feuerverzinkt. Bohrungen für allfällige Bodenbefestigung vorhanden.

Châssis zingué à chaud. Présence de percements pour fixation éventuelle dans sol.

## GTSM Public

# 1.032 **Public Everwood**, 200/62/74 cm **Fr. 825.-**  
wartungsfrei / ne nécessitant aucun entretien

# 1.033 **Public Iroko**, 200/62/74 cm  
braun lasiert / glacis brun

Untergestell Stahl feuerverzinkt. Einfach in 4 Teile zerlegbar für platzsparende Lagerung. Bodenbefestigung mit Ankerschrauben (bauseits).

Châssis en acier galvanisé à chaud. Facilement démontable (4 éléments) pour un entreposage d'un faible volume. Fixation au sol par des vis d'ancrage (non comprises).



**GTSM Boulevard**

- # 1.940 **Boulevard Everwood**  
200/68/74 cm
- # 1.015 **Boulevard Iroko**  
200/68/74 cm
- # 1.018 **Boulevard Tanne / Sapin**  
178/68/74 cm

Betonsockel grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 250 kg.  
Socles en béton sont gris et lisses. Pose libre sur revêtement dur. 250 kg.

**GTSM Corso**

- # 1.024 **Corso Everwood**  
200/70/76 cm
- # 1.020 **Corso Iroko**  
200/70/76 cm
- # 1.022 **Corso Tanne / Sapin**  
180/70/76 cm

Betonsockel grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 180 kg.  
Socles en béton sont gris et lisses. Pose libre sur revêtement dur. 180 kg.



**GTSM Palazzo**

- # 1.944 **Palazzo Everwood**  
242/60/80 cm
- # 1.035 **Palazzo Iroko**  
242/60/80 cm
- # 1.036 **Palazzo Tanne / Sapin**  
222/60/80 cm

Betonsockel grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 350 kg.  
Socles en béton sont gris et lisses. Pose libre sur revêtement dur. 350 kg.

**GTSM Lido**

- # 1.300 **Lido L Iroko**  
200/70/78 cm
- # 1.301 **Lido L Tanne / Sapin**  
180/70/78 cm

Betonsockel, 2-teilig, grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 230 kg.  
Socles en béton de 2 pièces, gris et lisse. Pose libre sur revêtement dur. 230 kg

- # 1.303 **Lido Iroko**  
200/50/45 cm
- # 1.304 **Lido Tanne / Sapin**  
180/70/78 cm

Passend zu und wie Lido, ohne Rückenlehne. 170 kg  
Assorti à et comme Lido, sans Dossier. 170 kg



**Everwood** = Kunststoffplatten mit holzähnlicher Struktur. UV-stabil, nicht brennbar, wartungsfrei.  
Lattage synthétique avec structure imitation bois. Résistant au rayons UV, ignifuge et ne nécessite aucun entretien.

## Bänke Beton-Holz

## Bancs béton-bois



### GTSM Classico

- # 1.300 Classico Everwood, 200/60/80 cm
- # 1.100 Classico Iroko, 200/60/80 cm
- # 1.105 Classico Tanne / Sapin, 178/60/80 cm

Preiswerte Bank mit Rückenlehne. Stahlkonsole feuerverzinkt. Sockel grau, glatt. Freistehend oder zum Einbetonieren. 150 kg.

*Banc bon marché avec dossier. Socles en béton gris et lisses. Consoles en acier zingué à chaud. Pose libre sur revêtement dur. 150 kg*

### GTSM Quadro

- # 1.087 Quadro Everwood, 200/50/45 cm
- # 1.080 Quadro Iroko, 200/50/45 cm
- # 1.085 Quadro Tanne / Sapin, 180/50/45 cm

Aufliegende Belattung. Ohne Rückenlehne. Betonsockel grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 140 kg.

*Lattage en application. Sans dossier. Les socles sont en béton gris et lisse. Pose libre sur revêtement dur. 140 kg*



### GTSM Piazza

- # 1.072 Piazza Everwood, 226/50/44 cm
- # 1.060 Piazza Iroko, 226/50/44 cm
- # 1.065 Piazza Tanne / Sapin, 206/50/44 cm

Zwischen den Sockeln eingelassene Belattung. Ohne Rückenlehne. Sockel grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 160 kg. Als Einzelbank oder als Reihenanlage lieferbar.

*Lattage encastré sans dossier. Les socles sont en béton gris et lisse. Pose libre sur revêtement dur. 160 kg. Disponible en banc seul ou en combinaison de bancs linéaire.*

### GTSM Ronda

- # 1.031 Ronda Everwood, 252/50/44 cm
- # 1.025 Ronda Iroko, 252/50/44 cm
- # 1.027 Ronda Tanne / Sapin, 232/50/44 cm

Originelle und standfeste Bank. Ohne Rückenlehne. Beton-sockel halbrund, grau, glatt. Freistehend auf Hartbelag. 250 kg.

*Sans dossier. Socles en béton, semi-circulaire, gris et lisse. Pose libre sur revêtement dur. 250 kg.*