



# Absperrpfosten 010 Metropol 3RZ - 3p-T

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 010.020



## Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8  
Breite [mm]:: 85  
Tiefe [mm]:: 98  
Höhe [mm]:: 870  
Durchmesser [mm]:: 85/98  
Gewicht [kg]:: 10.00  
Referenz(en):: 2015: 1005 Lausanne (VD)

## Kurzbeschreibung:

Pfeiler/ Pfosten 010, Aluminiumguss, mit 3p-Technologie

## Beschreibung:

Die Grundausstattung umfasst:

- Absperrpfosten, Aluminiumguss, pulverbeschichtet nach RAL oder DB 703 Eisenglimmer
- Abmessungen (H über Grund x Ø in mm): 870 x 85/98
- Bodenhülse 300mm (000.001), verzinkt
- Verbindungsstück (000.008), verzinkt
- Spankegel-Paar 6-Kant (N1+N2+6-Kantschraube), Edelstahl 1.4301 (000.004)

Die Alu-Absperrpfosten überzeugen aber nicht allein durch individuelle Designs, das Gussverfahren bietet auch unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zahlreiche Vorteile, die Ihnen beim Kauf unserer Alu-Absperrpfosten ebenfalls zu Gute kommen.

Das Aluminium für die Absperrpfosten wird zu etwa 95 Prozent aus recycelbaren Ressourcen gewonnen, die fertigen Gussprodukte können wiederum selbst zu fast 100 Prozent in den Werkstoffkreislauf zurückgeführt werden. Mit dem Kauf der Alu-Absperrpfosten entscheiden Sie sich also nicht nur für technische Innovation und vollendetes Design, sondern unterstützen mit Ihrer Bestellung genauso einen verantwortungsvollen und schonenden Umgang mit knappen Ressourcen und die Vermeidung von Abfällen.



## Varianten

Farbe: Elegance-DB 703, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 9005  
Tiefschwarz, RAL 9006 Weissaluminium, RAL 6005 Moosgrün, RAL 3020 Verkehrsrot, RAL 9016 Verkehrsweiss  
Verbindungsstück: Standard, 3-p-Flex (mit Feder), Mit Wegrollsicherung  
Bodenhülse: 300 mm (Standard), 500 mm, 100 mm  
3-Kantschraube: Nein (Standrad mit 6-Kantschraube), Ja  
Verlängerter Spannkegel: Nein (Standard), Ja (zusätzl. Sicherung durch Anbringung eines Vorhängeschlosses)

## Galerie



