



## Escofet Plataforma Bus - Einstiegsplattform

CHF 0,00 inkl. MwSt.



Artikelnummer: g05

### Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Breite [mm]:: 3000

Tiefe [mm]:: 1900

Höhe [mm]:: 180

Gewicht [kg]:: 1800

### Kurzbeschreibung:

Der Ein- und Ausstieg für die Passagiere wird erleichtert.

Armierter Betonwerkstein, **grau**, säurebehandelt und wasserabweisend, Leuchtfarbe am Gehsteigrand. Klappbare geriffelte Rampen aus Aluminiumguss. Einfach aufliegend und befestigt mit Bolzen.

Auch im Dunkeln sichtbar

Preis (inkl. Transport) abhängig von der Stückzahl: Fragen Sie uns an!

### Beschreibung:

PLATAFORMA BUS ist ein wichtiges Element für innerstädtische Haltestellen in Bereichen, in denen man am Bordstein parken kann. Die Plattform verhindert, dass die Busse zwischen parkenden Autos hin- und hermanövrieren müssen. Ausserdem wird der Ein- und Ausstieg für die Passagiere erleichtert.

Die Plattform besteht aus granitgrauem, bewehrtem Betonwerkstein und wird direkt auf dem Asphalt mit Metallschrauben fixiert, um eine ausreichende Befestigung am Boden zu gewährleisten und seitliche Verschiebungen zu vermeiden.



PLATAFORMA BUS besteht aus drei Elementen – dem Mittelteil sowie einem rechten und linken Abschlussteil. Die Elemente bestehen aus qualitativ hochwertigen Betonfertigteilen und sind 3 m x 1,40 m gross sowie 18 cm dick. Zum Bürgersteig hin sorgen umklappbare Rampen aus Gussaluminium für einen Höhenausgleich zwischen Bordstein und Plattform. Diese Rampen haben eine Rillenstruktur, die ein Ausrutschen verhindert. Ihr Umklappmechanismus erleichtert das Reinigen unter der Rampe.

An dem der Strasse zugewandten Rand der Plattform sind Rillen in die Oberfläche eingearbeitet, die die Rutsicherheit und die Sichtbarkeit gewährleisten. Die Rillenstruktur ist im Bereich des vorderen Einstiegs unterbrochen, um diesen so hervorzuheben. Die vordere Kante ist hier stark abgerundet, um Kantenabstossungen vorzubeugen. Ausserdem ist die Plattform zur besseren Sichtbarkeit bei Nacht mit einem umlaufenden, reflektierenden Anstrich versehen.

Im Allgemeinen sind Bushaltestellen 12 bis 15 Meter lang, so dass man vier bzw. fünf Plattformelemente benötigt. An Bushaltestellen, die von Gelenkbussen angefahren werden, wird ein weiteres Element benötigt, da diese Haltestellen 18 Meter lang sind.

Mehr Informationen finden Sie auf [www.escofet.com](http://www.escofet.com)

Preis auf Anfrage: [info@gtsm.ch](mailto:info@gtsm.ch)

## Varianten

## Galerie

