

## GTSM-O Obstacle-Parcours

**CHF 0,00 inkl. MwSt.**

Artikelnummer: O688XXGTSM



### Technische Daten

#### Kurzbeschreibung:

GTSM-O Obstacle Trainings-Parcours: Outdoor Hindernis-lauf auf einer Motorik-Anlage bestehend aus 17 individuell zusammenstellbaren Bewegungs- bzw. Trainings-Modulen.

#### Beschreibung:

Der GTSM-O Obstacle-Parcours ist eine anspruchsvolle Motorik-Anlage für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, welche Herausforderungen bietet und Geschicklichkeit und Kondition/Fitness verlangt. Aus 17 verschiedenen Modulen können individuelle Parcours-Größen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden realisiert werden. Besonders beliebt ist der Obstacle Parcours bei Familien mit jugendlichen Kindern. Hier können Eltern gegen Kinder in einen spannenden Geschicklichkeits-Wettstreit treten - den die Kids aufgrund der in diesem Alter körperlichen Überlegenheit bezüglich Beweglichkeit und Schnelligkeit sehr oft für sich entscheiden können. Ein attraktives Angebot für Familien, die ihre Freizeit gerne aktiv gestalten aber auch für Hobby-Sportler, welche z.B. etwas Abwechslung zum Ausdauer-Training suchen.

Die dreieckige Form des Podests erlaubt es die Anlage in einem hexagonalen Raster aufzubauen und die Anlagengröße ganz nach Wunsch zu erweitern. Das Rastermaß (Abstand Pfostenmitte zu Pfostenmitte) beträgt 3.30 m, wobei die Elemente unterschiedliche Längen aufweisen um die unterschiedliche Drehung der Podeste zu berücksichtigen.

Hier die wichtigsten Eckpunkte dieses Produkte-Konzeptes



- Klettern, Hangeln und Balancieren
- für heranwachsende Teens (10+) und Erwachsene
- anspruchsvoll und hochwertig
- 17 Motorik-Module - individuell kombinierbar
- Parcours-Grösse beliebig realisierbar

Elemente, welche natürlich auch als Einzelgeräte / oder als lose angeordnete Stationen verwendet werden können:

Art.Nr. Name Beschreibung Foto O68800GTSM **Pfosten mit Podest** Start-, End- oder Zwischenpodest mit Pfosten aus Brettschicht-Holz BSH grün, orange oder grau lasiert oder natur, Ø 14 cm, und Podestunterzügen 3teilig aus BSH 12/20 cm mit Podestbelag aus widerstandsfähigem Antirutsch-HPL. O68801GTSM **Wackelsteg A** Wackelsteg zum Balancieren mit Tellern auf 2 relativ eng zueinander liegenden Herkules-Seilen. O68802GTSM **Balancierplatten B** Die unterschiedlich hoch angeordneten Platten reagieren beim Betreten unterschiedlich: 2 Platten drehen sich, 3 Platten stehen starr und 2 platten federn und wippen. Hüpfen wird zur Herausforderung O68803GTSM **Seilbrücke Twist C** Die Seilbrücke beginnt waagrecht und geht über zu einer senkrechten Position. Für Gleichgewicht beim Balancieren und Kraft beim Klettern O68804GTSM **Balancier-Rollen-Sprossen D** Drehbare Walzen zwischen zwei längs laufenden Trägern zwingen zum Balancieren. Oder man wählt die Abkürzung und nimmt ide Längs-Balken. O68805GTSM **Pfahlkette mit Hilfs-Seil E**

Die in unregelmäßigen Abständen auf dem unteren Seil aufgefädelten Pfähle sind unterschiedlich lang und unterschiedlich hoch fixiert. Jeder Pfahl reagiert anders beim Daraufsteigen und man benötigt wohl das obere Halte-Seil

O68806GTSM **Wellen-Balancier-Stangen F** Das Wellen-Element kann allein, oder im Zweier-Team überquert werden. Die Wellenform mit oben/unten-Bewegung fordert und fördert das Gleichgewicht gut halten. O68807GTSM **Seil Wirrwarr G** Das Seil-Durcheinander ist durch die ungewöhnliche Struktur für die Nutzer anziehend und fordert beim Überqueren Kreativität. Durch die vielen Möglichkeiten der Durchquerung bleibt es spannend. Mit eingearbeiteten Rundhölzern und Seilring zum Durchklettern / Überklettern. O68808GTSM **Drehbalken mit Haltetau H** Die längsseitig montierte Balancier-Rolle schwingt bei Benützung hin und her. Der gewählte Durchmesser lässt ein Verdrehen schon bei leichter Gewichtsverlagerung zu. O68809GTSM **Schlaufen-Pfad I** Der Schlaufenweg fordert Geschick zum überqueren. Durch die lockeren Schlaufen gibt es nur wenig Halt O68810GTSM **Schwebende Tunnel-Röhre J** Der hängende Kriechtunnel für Durchklettern oder Überklettern. Durch die flexible, leicht bewegliche Aufhängung schwingt der Tunnel, womit die Fitness-Anforderungen steigen. O68811GTSM **Kletter-Netz-Wand K** Die Netzwand kann nicht nur zum Erreichen der nächsten Insel dienen, sondern kann auch zum Überklettern verwendet werden. Darüber hinaus sind oben große dreieckige Ma-schen vorhanden die auch zum im Netz sitzen einladen O68812GTSM **Swinging Belt L** Das Überqueren des wackligen Swinging Belts fordert den Gleichgewichtssinn zum dem können sich zwei Benutzer gegenseitig aufschaukeln, da sich das Gurtband aus Gummi bei Belastung auf der gegenüberliegenden Seite spannt. O68813GTSM **Kreuzbalken M** Der Kreuzbalken ist ein unterbrochener Balancierbalken der durch das erschwerende Hinauf- und Hinunterklettern an Attraktivität gewinnt. O68814GTSM **Monkey Bards N** Durch die unregelmäßige Verteilung der Hangel-Griffe in der Länge und der Breite legt die Hangelbügelstrecke (Monkey Bars/Climbing Frame) gegenüber der Hangleiter noch einen drauf O68815GTSM **Sprossen-Pfad O** Durch die unregelmäßige Verteilung der Sprossen in der Höhe, macht es dieses zu einem herausfordernden Element des Sprossenpfad-Moduls. O688016GTSM **Wackel-Hölzer-Pfad P** Durch die abgehängten Rundhölzer in unterschiedlichen Durchmessern und Längen fordert der dieses Balancier- und Kletter-Element ein gewisses Geschick es überqueren bzw. zu überklettern. O688017GTSM **Hangel-Griff-Strecke Q** Durch die unregelmäßige Verteilung und die flexible Beweglichkeit der Hangelgriffe braucht es Kraft und Können, um das Hindernis zu überwinden.

Wieviel Platz steht zur Verfügung? Haben Sie spezielle Wünsche?

GTSM Magglingen erstellt das Konzept. Kontaktieren Sie uns: Tel. 044 461 11 30 oder [info@gtsm.ch](mailto:info@gtsm.ch)



## Varianten

## Galerie

