



GTSM-O Wasserspielanlage Edelstahl

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: O78400-O78470



Technische Daten

Kurzbeschreibung:

Wasserspielanlage Edelstahl aus verschiedene Elementen, welches miteinander konfigurierbar sind.

Beschreibung:

- **Wasserschale rund aus Edelstahl: O78400GTSM**

GTSM-O Wasserschale rund: Die runde Wasserschale in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 3 mm Edelstahlblech unten, 2 mm Edelstahlblech seitlich, gebogen und trichterförmig WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, 1 schnabelförmige Öffnung als Wasserauslauf, am oberen Ende mittels Rundmaterial Ø 14 mm aus Edelstahl abgedeckt, Schale mit 1,5° Neigung aufgesetzt auf 3 Standfüsse aus 1,5 Zoll-Rohren Ø 47,8 mm aus Edelstahl.

- **Wasserschale muschelförmig aus Edelstahl: O78405GTSM**

GTSM-O Wasserschale muschelförmig: Die muschelförmige Wasserschale in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 3 mm Edelstahlblech unten, 2 mm Edelstahlblech seitlich, gebogen und trichterförmig WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, 1 schnabelförmige Öffnung als Wasserauslauf, am oberen Ende mittels Rundmaterial Ø 14 mm aus Edelstahl abgedeckt, Schale mit 1,5° Neigung aufgesetzt auf 2 Standfüsse aus 1,5 Zoll-Rohren Ø 47,8 mm aus Edelstahl.



- Wasserwippe u-förmig aus Edelstahl: O78415GTSM

GTSM-O Wasserwippe u-förmig: Die u-förmige Wasserwippe in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 3 mm Edelstahlblech unten, 2 mm Edelstahlblech seitlich, WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, aufgesetzt auf 2 Standfüsse aus 1,5 Zoll-Rohren Ø 47,8 mm aus Edelstahl.

- Wasserrinne rechteckig aus Edelstahl, 1,5 m lang: O78420GTSM

GTSM-O Wasserrinne rechteckig: Die rechteckige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 2 mm Edelstahlblech, an den Ecken WIG-geschweisst bzw. umgekantet, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels 1 Zoll-Rohren Ø 33,7 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne an der Unterseite mit aufgeschweissten U-Profilen verstärkt, 2 Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, 1 Klappwehr stirnseitig aus Polyamid, auf Edelstahl-Achse mittels Gleitlager gelagert, 1 Hebel aus Edelstahl mit Kunststoffkugel als Griff.

- Wasserrinne rechteckig aus Edelstahl, 2,0 m lang: O78421GTSM

GTSM-O Wasserrinne rechteckig: Die rechteckige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 2 mm Edelstahlblech, an den Ecken WIG-geschweisst bzw. umgekantet, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels 1 Zoll-Rohren Ø 33,7 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne an der Unterseite mit aufgeschweissten U-Profilen verstärkt, 2 Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, 1 Klappwehr stirnseitig aus Polyamid, auf Edelstahl-Achse mittels Gleitlager gelagert, 1 Hebel aus Edelstahl mit Kunststoffkugel als Griff.

- Wasserrinne rechteckig aus Edelstahl, 2,5 m lang: O78422GTSM

GTSM-O Wasserrinne rechteckig: Die rechteckige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Gefertigt aus 2 mm Edelstahlblech, an den Ecken WIG-geschweisst bzw. umgekantet, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels 1 Zoll-Rohren Ø 33,7 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne an der Unterseite mit aufgeschweißten U-Profilen verstärkt, 2 Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, 1 Klappwehr stirnseitig aus Polyamid, auf Edelstahl-Achse mittels Gleitlager gelagert, 1 Hebel aus Edelstahl mit Kunststoffkugel als Griff.

- Wasserrinne u-förmig aus Edelstahl, 1,5 m lang: O78425GTSM

GTSM-O Wasserrinne u-förmig: Die u-förmige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Rinne aus 2 mm Edelstahlblech, U-förmig gebogen, an den Stirnseiten geschlossen, an den Ecken WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels Rohren oder Rundmaterial Ø 20 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne mit 1,5° Neigung aufgesetzt auf 2 Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, Rinne an der Unterseite im Bereich der Füsse mit aufgeschweissten 3 mm Blechen verstärkt, am tiefsten Punkt mit Bodenablauf Ø 50 mm und Standrohr mit Überlauffunktion mit Kette an der Rinne befestigt.

- Wasserrinne u-förmig aus Edelstahl, 2,0 m lang: O78426GTSM

GTSM-O Wasserrinne u-förmig: Die u-förmige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Rinne aus 2 mm Edelstahlblech, U-förmig gebogen, an den Stirnseiten geschlossen, an den Ecken WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels Rohren oder Rundmaterial Ø 20 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne mit 1,5° Neigung aufgesetzt auf 2 Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, Rinne an der Unterseite im Bereich der Füsse mit aufgeschweissten 3 mm Blechen verstärkt, am tiefsten Punkt mit Bodenablauf Ø 50 mm und Standrohr mit Überlauffunktion mit Kette an der Rinne befestigt.

- Wasserrinne u-förmig aus Edelstahl, 2,5 m lang: O78427GTSM

GTSM-O Wasserrinne u-förmig: Die u-förmige Wasserrinne in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert und muss lediglich entsprechend der gewünschten Höhe fundiert werden. Rinne aus 2 mm Edelstahlblech, U-förmig gebogen, an den Stirnseiten geschlossen, an den Ecken WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt, am oberen Ende mittels Rohren oder Rundmaterial Ø 20 mm aus Edelstahl abgedeckt, Rinne mit 1,5° Neigung aufgesetzt auf 2



Standfüsse aus 2 Zoll-Rohren Ø 59,6 mm aus Edelstahl, Rinne an der Unterseite im Bereich der Füße mit aufgeschweissten 3 mm Blechen verstärkt, am tiefsten Punkt mit Bodenablauf Ø 50 mm und Standrohr mit Überlaufkette an der Rinne befestigt.

- Flachbecken mit Bodenablauf aus Edelstahl: O78430GTSM

GTSM-O Flachbecken mit Bodenablauf

- Wasserspielgerät Wasser-Schöpfrad: O78450GTSM

GTSM-O Wasserspielgerät Wasser-Schöpfrad: Gefertigt aus Edelstahl-Blech 2.0 mm V2A. Pfosten aus Rohren 2" (60.3 mm). Oben mit Versteifungsblech, unten mit Laschen zum Einbetonieren oder Eingraben.

- Wasserspielgerät Leonardo-Strömungstisch aus Edelstahl: O78460GTSM

GTSM-O Wasserspielgerät Leonardo-Strömungstisch: Die Rinne wird aus Edelstahl-Blech 2.0 mm V2A gefertigt, WIG-geschweisst, vollflächig gebeizt. Die Randeinfassung ist aus Rundstahl DN12, gefertigt. Pfosten aus Rohren 2" (60.3 mm). Oben mit Versteifungsblech, unten mit Laschen zum einbetonieren oder eingraben. Die Wassermühle in Edelstahl wird fertig vormontiert geliefert, und muss lediglich entsprechend der nötigen Höhe fundiert werden. Eventuell müssen dabei die Standrohre bauseits gekürzt werden. Durch den in der Rinne eingearbeiteten Bodenablauf, trifft das Wasser genau auf die Schaufeln des, unter der Rinne montierten, Schaufelrads, und wird so in Bewegung gesetzt.

- Wasserspielgerät Kaskadenwippe aus Edelstahl: O78470GTSM

GTSM-O Wasserspielgerät Kaskadenwippe: Wasserbecken aus Edelstahl-Blech 2 mm, V2A, gekantet und geschweisst, vollflächig gebeizt, umlaufende Randeinfassung mit Rundstahl Ø 8 mm. Becken drehbar gelagert (Gleitlager), oberer und unterer Anschlag mit Gummi-Prabelpuffer, 1 Pfosten aus V2A Rohr 2" (60.3 mm). Die Wippe ist so konstruiert, dass sie selbständig kippt, sobald genügend Wasser enthalten ist. Nach der Entleerung kehrt sie in ihre ursprüngliche Position zurück.

Fundamente bauseits

Nur auf Anfrage erhältlich.

Varianten

Wasserspielgerät Edelstahl GTSM-O 78400-78470: Wasserschale rund, edelstahl O78400GTSM, Wasserschale muschelförmig, edelstahl O78405GTSM, Wasserwippe, u-förmig, edelstahl O78415GTSM, Wasserrinne rechteckig, 1,5 m lang, edelstahl O78420GTSM, Wasserrinne rechteckig, 2,0 m lang, O78421GTSM, Wasserrinne rechteckig, 2,5 m lang, edelstahl O78422GTSM, Wasserrinne u-förmig, 1,5 m lang, edelstahl O78425GTSM, Wasserrinne u-förmig, 2,0 m lang, edelstahl O78426GTSM, Wasserrinne u-förmig, 2,5 m lang, edelstahl O78427GTSM, Flachbecken mit Bodenablauf, edelstahl O78430GTSM, Wasserspielgerät Leonardo-Strömungstisch aus Edelstahl, O78460GTSM, Wasserspielgerät Kaskadenwippe aus Edelstahl, O78470GTSM, Wasser-Schöpfrad, edelstahl O78450GTSM

Galerie

