



## miramondo Otto - öffentliche Liege-Bank

**CHF 3.686,21 inkl. MwSt.**

Artikelnummer: 1104 0199



### Technische Daten

Länge [mm]:: 2290  
Breite [mm]:: 1290  
Breite 2 [mm]:: 1940  
Höhe [mm]:: 750  
Höhe 2 [mm]:: 390

### Kurzbeschreibung:

Das chillige Liege-Möbel Otto aus Thermoese oder Lärchenholz und feuerverzinktem Stahl für gemütliche Momente unter freiem Himmel in zwei verschiedenen Breiten erhältlich.

### Beschreibung:

**Das chillige Möbel (Liege / Chaiselongue) Otto aus natürlicher Thermoese oder Lärchenholz und feuerverzinktem Stahl für gemütliche Momente unter freiem Himmel in zwei verschiedenen Breiten erhältlich.**

Das einzigartige Möbelstück bietet Platz für eine, zwei oder mehrere Personen. Zwei gespiegelte Elemente stehen sich gegenüber und bilden einen geselligen Verweilort. Die aussergewöhnliche Formgebung lädt zum Sitzen, Liegen, Relaxen und Dösen ein – ganz nach Wohlbefinden. Die einzelnen Elemente sind auf der Unterseite der Möbel verschraubt und daher nicht sichtbar.

Verfügbare Materialien:

### UNBEHANDELTEN THERMOESCHE

Thermisch modifiziertes, natürliches Eschenholz, welche die Eigenschaft hat, dass sie die Wärme der Sonne speichert, ein wohlig warmer Nebeneffekt beim Sonnentanken. Desweiteren altert das Holz gleichmässig, es bildet



---

sich mit der Zeit eine schöne, silbergraue Patina.

Belattung: Thermoeseche, unbehandelt

Metallteile: Stahl, feuerverzinkt

## LÄRCHENHOLZ

Die Lärchenholzlatten sind annähernd astfrei. Es werden ausschliesslich Latten verwendet, deren Jahresringe im Rift, bzw. Halbrift stehen. Sie sind also so geschnitten, dass die natürliche Splitterneigung von Holz auf ein Minimum reduziert wird. Die Längsseiten der Latten sind leicht geriffelt, damit kleinere Kratzer, die durch Hosenkнопfe oder Schlüsselbunde entstehen können, weniger sichtbar sind.

Das Lärchenholz wird in drei verschiedenen Ausführungen angeboten:

- **Unbehandelt:** Bleibt die Latte unbehandelt, bildet sie im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Diese Eigenschaft schützt das Holz vor äußeren Einflüssen wie Regen und Schnee. Es ist die unkomplizierteste der drei Varianten, denn das Holz ist praktisch wartungsfrei.
- **Transparent lasiert:** Die Lasur beinhaltet mahagonifarbene Pigmente, die die Oberfläche vor UV-Strahlung schützen und die Patinabildung verhindern – die Struktur des Holzes bleibt durch die transparente Lasur hindurch sichtbar.
- **Deckend lasiert:** Eine Auswahl an perfekt aufeinander abgestimmten Farben werden angeboten. Zu bedenken ist, dass die lasierten Latten regelmässig gewartet werden müssen, um eine schöne Optik zu bewahren.

Belattung: Lärchenholz

Metallteile: Stahl, feuerverzinkt

## Varianten

Länge [mm]: 1300, 1950

## Galerie

