

Softex Pflastersteine aus Gummi - Fallschutz

CHF 143,65 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 4.960 / 4.961 / 4.962



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 6-8

Länge [mm]:: 200

Breite [mm]:: 165

Höhe [mm]:: 43

Kurzbeschreibung:

H-Steine aus Gummigranulat. Einfache Verlegung auf jedem tragfähigen Untergrund.

Beschreibung:

Verklebung möglich. Nicht geeignet für Platzierung unter Spielplatzgeräten.

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds



- geringer Unterhalt

Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten

Farbe nur Text: Rot, Grün, Schwarz

Galerie

