



Poteau de protection 042-2 Sentinel - 3p-T



CHF 0,00 taxe inclu

Référence 042.020.120

caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 6-8

Largeur [mm]:: 108 Profondeur [mm]:: 108 Hauteur [mm]:: 1,200 Diamètre [mm]:: 108 Poids [kg]:: 12.00

Référence(s):: 2016: 4622 Egerkingen (SO)

Description brève du produit :

Poteau/ potelet 042-2, Acier, avec Technologie 3p

Description du produit:

La version de base contient:

- Le poteau en acier, galvanisé chaud et revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Mesures (H au-dessus du sol x Ø in mm): 1.200 x 108
- Douille à encastrer 300mm (000.001), galvanisée
- Pièce de jonction (000.008), galvanisée
- Jeu de cônes de serrage, hexagonale (N1+N2+Vis-hexagonale), inox 1.4301 (000.004).

Attributs du produit :

Couleur: Elegance-DB 703, RAL 6009 Vert sapin, RAL 7016 Gris anthracite, RAL 7035 Gris clair, RAL 9005 Noir foncé, RAL 9006 Aluminium blanc, RAL 6005 Vert mousse, RAL 3020 Rouge signalisation, RAL 9016 Blanc signalisation

Pièce de jonction: Standard, Flex 3-p (avec resort), Avec arrêt de sécurité

Douille à encastrer: 300 mm (Standard), 500 mm, 100 mm

Vis à tête triangulaire: Non (standard avec vis à tête hexagonale), Qui





Cône de serrage rallongé: Non (standard), Qui (protection suppl. à l'aide d'un cadenas)

Galerie de produits :











