

Maison de jeu Robin des bois avec plancher avec terrasse

CHF 0,00 taxe inclu



Référence BTSHR100-2

caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 5-7

Longueur [mm]:: 2050

Largeur [mm]:: 1900

Hauteur [mm]:: 1500

Poids [kg]:: 450

Max. hauteur de chute [cm]:: 150

Description brève du produit :

Maison de jeu Robin des bois avec plancher - en robinier - écorcé et poncé

Description du produit :

Maison de jeu Robin des bois avec plancher - en robinier - écorcé et poncé

- Tous les éléments sont prémontés, les trous déjà percés – avec instructions de montage, construction simple comme bonjour.
- Tous les éléments en robinier, le bois le plus dur et le plus résistant d'Europe

Mesures:

- intérieur 162 x 122cm
- extérieur 180 x 140cm (avec saillie de la toiture 205 x 190cm)
- hauteur 150cm, hauteur de la porte 130cm
- bois équarri 7x7cm, planches 20mm d'épaisseur

Équipement:



- deux bancs un court (à l'intérieur) ainsi qu'un banc plus long (qui va de l'intérieur jusque sur la terrasse)

Tranche d'âge: entre 6 – 10 ans

Surface nécessaire: env. 200 x 200cm, sol avec gazon

Livraison: La livraison s'effectue en Europalette, 80x120cm, env. 200cm de haut, en forme des éléments prémontés plus un set de vis, de sorte que la maison peut aussi être montée par un amateur. Les instructions de montage sont jointes. Nous ne reprenons pas la palette.

Propriétés

Le robinier, avec une densité apparente de 0,75 g/cm³ et une teneur en humidité de 12 jusqu'à 15 %, est un des bois de construction les plus lourds d'Europe. Corrélativement le bois est très dur, et associe une haute solidité à une grande élasticité. Pour ainsi dire incassable il dure nettement plus longtemps que le chêne. D'après la norme DIN 68 364, le robinier est le seul bois européen de la classe de résistance n° 1. C'est pourquoi d'après la norme DIN 7926, il peut être utilisé sans protection chimique du bois pour la construction d'engins de place de jeux pour les enfants. Ces caractéristiques créent de bonnes possibilités d'utilisation pour les zones de hautes charges mécaniques et extrêmement influencées par l'environnement (p.ex. travaux de terrassement, ingénierie hydraulique, construction navale, installations portuaires fluviales ou maritimes, industrie alimentaire,...)

Attributs du produit :

Galerie de produits :

