



Escofet Redes - dalle à gazon alvéoléé



CHF 0,00 taxe inclu

Référence k05

caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 6 - 8

Largeur [mm]:: 600

Profondeur [mm]:: 600

Hauteur [mm]:: 100

Poids [kg]:: 55

Description brève du produit :

La dalle à gazon alvéolée REDES forme une grille drainante, dans laquelle la terre et l'herbe qui pousse dans ses interstices. Ce pavement est idéal partout où l'érosion doit être contrecarrée.

Dalle perforée en béton armé moulé, **gris, beige**, texture fine. Sur lit de sable compacté

Prix (incl. transport) dépend de la quantité: Veuillez nous contacter!

Description du produit :

La dalle à gazon alvéolée REDES forme une grille drainante, dans laquelle la terre et l'herbe qui pousse dans ses interstices. Ce pavement est idéal pour des revêtements écologiques, permettant l'infiltration / la lixiviation partout où l'érosion doit être contrecarrée et l'eau doit être retenu et/ou filtré par le sol

REDES est un système de pavés en béton armé vibro-moulé disposés en forme de grille, disponible en plusieurs coloris. D'une hauteur de 10 centimètres, il se pose sur un lit de sable de 4 à 6 centimètres, lui-même étendu sur un fond de granulats préalablement compactés et nivelés.

La dalle - gazon alvéolée REDES forme une grille qui fait office d'armature pour le terreau et l'herbe qui pousse dans ses interstices. Il permet de prévenir l'érosion imputable à différents facteurs : talus en pente accusée, zones où l'on prévoit une circulation piétonnière intense et espaces de stationnement où il arrive que circulent des véhicules. De plus, avec 60% de surface dure pour 40% de surface enherbée, REDES offre aux piétons un



terrain stable à fouler, et ce dans toutes les directions.

Le système de revêtement REDES par pavé-gazons a été conçu par l'architecte Alfredo Arribas, à l'origine pour la construction et la consolidation des talus entourant le nouveau siège de l'entreprise Hermenegildo Zegna, dans la localité de Sant Quirze del Vallès.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.escofet.com

Prix sur demande: info@gtsm.ch

Attributs du produit :

Galerie de produits :



