

Escofet Morella Lumina - luminaire en tôle CORTEN

CHF 0,00 taxe inclu



Référence f06

caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 6-8

Hauteur [mm]:: 350

Poids [kg]:: 90

Description brève du produit :

MORELLA - candélabre est disponible en deux versions: Lúmina et Lúmina T, les deux en acier Corten associé à de l'acier inoxydable. Équipement : Carandini HF 220 AE. IP-66, Carandini HF 265 AE 2x58 W, diffuseur en polycarbonate.

Fixée avec une plaque de fixation

Prix (incl. transport) dépend de la quantité: Veuillez nous contacter!

Description du produit :

Le luminaire MORELLA LUMINA est la réponse à un besoin : situer un équipement fluorescent à 340 cm du sol à l'aide d'un élément synthétique et léger. Alignées, ces pièces créent un rythme qui souligne les parcours des espaces publics tout en délimitant de vastes zones ouvertes.

Les luminaires sont disponibles en deux formats, MORELLA LUMINA et MORELLA LUMINA T, tous deux en acier Corten et encastrés dans le sol à l'aide de plaques de fixation. La base à section carrée sur laquelle ils reposent fait fonction de socle pour la mince structure qui s'élève jusqu'à couronner les tubes fluorescents. La fragmentation de la structure en une mince bande d'acier Corten, unie en deux points seulement à un passe-câble en acier inoxydable, vise à accentuer cette audacieuse sveltesse géométrique.



Créée en 2000 par l'architecte Helio Piñón, en collaboration avec Escofet, MORELLA LUMINA fait partie de la série initialement installée dans la localité de MORELLA.

La série MORELLA est née de la volonté de disposer d'un ensemble d'éléments urbains fiables par la construction, cohérents par les formes et authentiques par le caractère. Fabriquée en acier corten, en raison du naturel de sa finition et de la beauté de son aspect, cette série d'éléments a été conçue pour durer dans le temps. Sa matérialité en est le garant, et sa présence l'expression.

Lúmina et Lúmina T, en acier Corten associé à de l'acier inoxydable. Équipement : Carandini HF 220 AE. IP-66, Carandini HF 265 AE 2x58 W, diffuseur en polycarbonate.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.escofet.com

Prix sur demande: info@gtsm.ch

Attributs du produit :

Galerie de produits :

