

Flexi 4 - forêt d'escalade - en robinier SIK

CHF 0,00 taxe inclu

Référence SK5.18.38.3



caractéristiques du produit :

Délai de livraison [semaines]:: 12 - 18

Poids [kg]:: 1720

Groupe d'âge [ans]:: 6-12

Max. hauteur de chute [cm]:: 245

Protection de chute [m,m2]:: 82.5 m2

Fondations:: 16

Description brève du produit :

Structure d'équilibre et d'escalade en bois de robinier avec vigie et toboggan

Description du produit :

Installation d'équilibre et d'escalade en bois de robinier écorcé et poncé.

- 1 tour de jeu triangulaire avec toit pointu
- 1,3/1,3/1,3 m, Ph=2,0 m avec panneaux latéraux
- 2 poteaux fourchus
- 1 fenêtre avec grille en acier inoxydable
- 1 barre verticale (acier inoxydable) ; h=2,5 m
- 1 espalier verticale ; larg. =1,3 m, h=2,0 m
- 1 pont suspendu ; l=2,5 m, larg. =0,8 m



- 1 tour de jeu triangulaire ; 1,2/1,2/1,2 m, Ph=1,8 m
- 1 toboggan (acier inoxydable) ; l=0,5 m, h=1,8 m
- 1 filet incliné ; 0,6 x 2,4 m, maillage 30/30 cm
- 1 corde d'équilibre avec cordes de maintien ; l=3,0 m
- 1 vigie ; h=3,5 m, zone de la plate-forme d=0,75 m, Ph=1,9 m
- 1 corde d'équilibre avec corde de retenue ; l=2,0 m
- 1 remontée de filet à corde ; l=2,5 m
- 2 pieux d'escalade ; h=2,5/3,0 m
- 1 filet triangulaire ; 2,5/2,5/2,5 m, maille 30/30 cm
- 1 poteau ; h=2,8 m
- 1 élément bois flottant ; l=2,5 m
- 1 corde d'équilibre avec corde de maintien ; l=2,5 m
- corde et filets : bleu
- traitement de la surface du bois : robinier, clair

Pour d'autres variations de couleurs, veuillez nous contacter : info@gtsm.ch

Engins/ équipements de jeux naturels en bois de robinier pour aires de jeux naturelles.

Propriétés

Le robinier, avec une densité apparente de 0,75 g/cm³ et une teneur en humidité de 12 jusqu'à 15 %, est un des bois de construction les plus lourds d'Europe. Corrélativement le bois est très dur, et associe une haute solidité à une grande élasticité. Pour ainsi dire incassable il dure nettement plus longtemps que le chêne. D'après la norme DIN 68 364, le robinier est le seul bois européen de la classe de résistance n° 1. C'est pourquoi d'après la norme DIN 7926, il peut être utilisé sans protection chimique du bois pour la construction d'engins de place de jeux pour les enfants. Ces caractéristiques créent de bonnes possibilités d'utilisation pour les zones de hautes charges mécaniques et extrêmement influencées par l'environnement (p.ex. travaux de terrassement, ingénierie hydraulique, construction navale, installations portuaires fluviales ou maritimes, industrie alimentaire,...et ÉQUIPEMENTS DE JEUX)

Conception SIK-HOLZ

Au sens le plus large du terme, les équipements de jeux pour enfants SIK-Holz® sont des produits faits d'idées créatives et de bois naturel de robinier. Chaque pièce est unique. Les irrégularités dans le développement, les veinures, les anneaux de croissances, les branches et les racines confèrent à nos sculptures et installations leur caractère individuel et en font quelque chose de spécial. La forme et la structure naturelles du bois ne sont pas



seulement prises en compte dans le développement de nos jeux, mais elles ont aussi une influence décisive sur le caractère, la forme et l'effet de nos objets. Nos appareils donnent l'impression qu'ils ont été conçus par des enfants. Les assemblages et la construction reflètent un savoir-faire solide et artisanal grâce à des solutions techniques sophistiquées et créatives et une réalisation conforme aux normes. La forme et l'exécution créent toujours une unité claire, car seul un design sûr est un bon design. En choisissant nos moyens d'expression, nous répondons avec souplesse aux différentes exigences des situations. Nous concevons délibérément l'équipement des aires de jeux pour nos enfants de manière à créer une dynamique passionnante dans l'espace urbain et une interaction harmonieuse dans le paysage.

Attributs du produit :

Galerie de produits :

